

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2018 – 2018 учебному году**  
составлен " 30 " июля 2018 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43  
«Солнышко», год постройки 1981 год, модульное здание – 2015 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Красносулинского района

(учредитель организации)

Юридический адрес: 346385; Ростовская область: Красносулинский район ; р.п.Горный ; улица  
Советская,1

Фактический адрес: 346385; Ростовская область: Красносулинский район ; р.п.Горный ; улица  
Советская,1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий: Варлашина Светлана Евгеньевна; № 8-928-110-49-68; № 903-432-94-11.  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования Красносулинского района  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«О создании рабочей группы по проверке готовности образовательных учреждений  
Красносулинского района к работе в 2017-2018 учебном году».  
от "06" июля 2018 г. № 277, в период с "24" июля 2018 г. по "06" августа 2018 г.

комиссией в составе:

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

**Председатель комиссии:**

Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам  
социального развития -

Бодров С.Г.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_;

**Члены комиссии:**

начальник управления образования Красносулинского района

Дрёмина М.П.;

начальник МУ «ОХЭО УО»

Савченко Е.Н.;

начальник отделения НД по Красносулинскому району УНД ГУ МЧС России по РО  
подполковник внутренней службы

Мелихов Г.А.;

заместитель Главного санитарного врача по г. Каменску-Шахтинскому, Донецку, Зверево, Гуково,  
Красному Сулину, Красносулинскому и Каменскому районам, заместитель начальника  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-  
Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

Садовская Т.Н. ;

начальник ПДН МО МВД России «Красносулинский, майор полиции (по согласованию)

Кравченко М.Ю.

ОВО по г. Гуково и Красносулинскому району филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской  
области» капитан полиции

Комиссаров С.О.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

«30» июля 2018 г. проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Солнышко»

(полное наименование организации)

к работе в 2018-2019 учебном году

(далее - организация).

#### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Солнышко», утверждён решением управления образования Красносулинского района № 28 от 03 марта 2015 года.

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "17" января 2012 г. 61- АЖ № 617807, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "17" января 2012 г. 61-АЖ № 617808 , на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "10" сентября 2010 г., серия ДД № 017709 рег.№ 747, выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; свидетельство действительно по «10» сентября 2015 г.;

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы, выданная "15" октября 2015 г., серия 61 ЛО1 № 0003560, регистрационный № 5944;

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии: бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "23" июля 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации рег.№ 60226501-ТО-000340 от "27" февраля 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 (две) единицы, в том числе общежитий 0 единиц, на \_\_\_ мест.

Качество и объемы проведённых в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе: основное и модульное здание МБДОУ «Детский сад № 43 «Солнышко», выполнены собственными силами сотрудников МБДОУ,



(наименование объекта) \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, имеются, не оформлены) не оформлены)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательной организации:  
\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)  
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена ограждения протяжённостью 452 метра по всему периметру территории МБДОУ; замена оконных блоков – 19 штук, замена входных дверей -3 единицы; ремонт ступеней, ремонт в системе отопления основного здания МБДОУ ( замена труб).

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование (Приложение № 1 к лицензии № 5944 от 15.10.2015 г.:

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 93 человека;

в) численность обучающихся воспитанников по состоянию на день проверки - 86 человека, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 7 человек; из них поступивших в вузы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, - 7 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп – 4 (четыре); количество обучающихся – 86 человека;

из них обучаются:

в 1 смену – 4 (четыре) группы, 86 обучающихся, воспитанника;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 7 человек, 70%;

научных работников - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 50 %;

производственных работников - 0 человек, 0 %;

учебно-воспитательных работников - 5 человек, 80 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- 0 человек, 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2018 – 2019 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается: скорее как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

п. /п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 2-х месяцев до 8 лет № 1 «Подсолнушки»			0%	имеются		удовл.	да	
2	Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 2-х месяцев до 8 лет № 2 «Мультишки»			0%	имеются		удовл.	да	
3	Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 3-х лет и старше ( 3 возраста) № 3 «Семицветки»			0%	имеются		удовл.	да	
4	Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 3-х лет и старше ( 2 возраста) № 4 «Почемучки»			0%	имеются		удовл.	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 40 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость



- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;  
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)  
общее количество компьютерной техники - 2 единицы, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется потребность в приобретении спортивного инвентаря, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_,  
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)  
Потребность в спортивном оборудовании: имеется.  
(наименование оборудования, количество оборудования)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - обеспечены, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное).  
Потребность в замене мебели: имеется, стулья детские - 20 штук. комплект-классов - \_\_\_; доска ученическая - \_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_ и т.д.;  
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - состояние имеющейся мебели - удовлетворительное (неудовлетворительное).  
Потребность в замене мебели: имеется: стол письменный, шкаф книжный, шкаф бытовой, шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0 и т.д.;  
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг - 47; фонд учебников - 0 \_\_, 0 \_\_%;  
научно-педагогическая и методическая литература - 54 ед.  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в обновлении книжного фонда : имеется.  
(имеется, не имеется)

б. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)  
общая площадь участка - 8175 кв.м;  
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется.  
(имеются (не имеются),  
их состояние и соответствие санитарным требованиям)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_.  
(имеются (не имеются),

их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)  
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации : организовано.  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется: внештатным.  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве : 1 (один) человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от " 29 " апреля 2016 г. Серия МЗ РО Л № 0004494, регистрационный номер № ЛО-61-01-00165 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость - 3 (три) человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 (три) человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании : не имеется;

(имеется, не имеется) при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано : завтрак, второй завтрак, обед, уплотнённый полдник в течение

дня смены, в (количество смен), в том числе 1 ( одна) столовая на 40 (сорок)

посадочных мест. (количество столовых)

Буфет : не имеется, на \_\_\_\_\_ мест.

Качество эстетического оформления: имеется

(имеется, не имеется)

залов приема пищи - удовлетворительное, гигиенические - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

условия перед приемом пищи: соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет : 100 %, в том числе

питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет

\_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется: организацией ИП Белицкая Елена Константиновна, договор № 1 от 29.12.2017г., 346350, Россия, Ростовская обл. г. Красный Сулин, ул. Матросова, 52 «а», кв. 11,р/сч.



общественных зданий.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано:  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется:  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - \_\_\_\_ человек, \_\_\_\_% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

п. /п	Наименование	Марка транспортно-го средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_, количество - \_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: ночные сторожа + частная охранная организация «Корпус Дон»

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2-х человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО Частная Охранная Организация «Корпус Дон», договор № 10 от 29.12.2017 г.:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации: не оборудованы:  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: не оборудованы:  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: сотовая связь + Кнопка тревожной сигнализации ООО ЧОО «Корпус Дон»

40802810700020000514 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО ОТП БАНК БИК 046014327 ИНН 614801623695  
ОГРН 1176196036532, тел. 886367-5-27-78 (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов  
по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов: организовано,  
(организовано, не организовано)  
санитарным нормам : соответствует.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - недостаточное,  
(достаточное, недостаточное)  
его техническое состояние: соответствует нормативным требованиям  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации : не оформлены.  
(оформлены, не оформлены)  
Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования: соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: имеется :  
(имеется, не имеется)

Холодильное оборудование – 3 единицы;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических  
цехов и участков: соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное количество;  
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников:  
имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем ИП Белицкая Е.К.  
и согласовано с руководителем образовательной организации: имеется.  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся: организовано, бутилированная вода,  
(организован, не организован, указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) : имеется.  
(имеется, не имеется)

ИП Альникова О.А. № 65 от 24.01.2018 г.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и  
производственных помещений (участков) и др. : соответствуют санитарно-  
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и



- (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
- д) территория организации ограждением: оборудована частично.  
(оборудована, не оборудована)  
и не обеспечивает несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует  
нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка  
состояния пожарной безопасности : проводилась.

(проводилась, не проводилась)

ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО.  
Акт № 68 от 15.08.2016 г.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: замечания не выявлены и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности: выполняются.

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации: оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена : АПС ГРАНИТ - 5.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение  
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится: в исправном состоянии:

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты: не  
оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре : обеспечивает радио сигнал на пульт 01

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и  
имущества от воздействия опасных факторов пожара

(обеспечивает, не обеспечивает)

. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную  
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны

(обеспечивает, не обеспечивает)

. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за  
противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта , протоколы № 1;2;3; и № 4 от "08" апреля 2016 года.  
выданного ООО «Вектор СК» .

(наименование организации, проводившей проверку)

Удовлетворяет требованиям НТД:

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных  
тренировок по действиям при пожаре: организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации: проведены в объёме 80 %.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: от собственной котельной, котлы НР – 18 на твёрдом топливе.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние: удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы: проведена.

(проведена, не проведена)

Акт от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет: 30 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 70 %.

Хранение топлива: организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет: естественной вентиляции, в модульном здании механическая.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: от разводящих поселковых сетей ООО «ДОНРЕКО».

16. Газоснабжение образовательной организации: НЕТ.

17. Канализация: собственная выгребная яма.

## II. Заключение комиссии:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад № 43 «Солнышко»**

(полное наименование организации)

к новому учебному 2018 - 2019 году: \_\_\_\_\_

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)



2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:  
руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;  
в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;  
в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_




**С. Г. Бодров**

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_



**М.П.Дрёмина**




**Е.Н.Савченко**




**Г.А. Мелихов**



**Т.Н.Садовская**



**С.О. Комиссаров**



*М.И.О. Кравченко*

