



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Территориальный отдел управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ростовской области в городах  
Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково,  
Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и  
Каменском районах**

ул. Пушкина, д. 79, г. Каменск-Шахтинский,  
Ростовская область, 347810  
тел. (863 65) 7-99-96, факс. (863 65) 7-22-61  
E-mail: [grn49@donpac.ru](mailto:grn49@donpac.ru)  
ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008  
ИНН 6167080043 КПП 616701001

**Заведующей МБДОУ «Детский сад № 43  
«Солнышко»  
Варлашиной С.Е.**

(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица)  
**Ростовская область, Красносулинский район, п.  
Горный, ул. Советская 1**  
(адрес места жительства правонарушителя,  
Место нахождения юридического лица)

№ \_\_\_\_\_  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

*13.12.19*

№ *573*

И.о.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах –и.о.Главного государственного санитарного врача по г. Каменску-Шахтинскому, Донецку, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинскому и Каменскому районам Садовской Т.Н.

(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № \_\_985 от 10.12.2019 в отношении заведующей МБДОУ «Солнышко», Красносулинский район, п. Горный, ул. Советская 1 Варлашиной С.Е. по ст.6.7.,ч.1. КоАП установлено 10.12.2019 в 16.00 в период проведения плановой выездной проверки с 02.12.2019 по 10.12.2019 заведующим МБДОУ Варлашиной С.Е. допускаются нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к учебной мебели, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- П. 6.13. Расстановка кроватей не везде обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами- в модуле кровати расставлены вблизи отопительных приборов. Количество кроватей в групповой в модуле не соответствует количеству детей, находящихся в группе.- одна кровать находится в раздевальной, на ней спит ребенок.
- П. 3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки не установлен теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка., при наличии 5

групп имеется 2 стационарных тентовых навеса, остальные группы используют сборно – разборные конструкции только в летнее время, поверхность пола тентовых навесов имеет дефекты, так же , имеются дефекты крыши тентовых навесов

- П.5.1. Стены помещений не везде гладкие, имеются незначительные дефекты покрытия стен на пищеблоке, в туалетных разновозрастных групп
- 5.5. Для пола используются материалы, не везде допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов- имеются дефекты линолеума в групповых и спальнях
- П.3.21. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом, но имеются дефекты покрытия
- П.3.19. В зимнее время очистка территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) от снега не проводится по мере необходимости


Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КоАП РФ, Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79 о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

За не устранение причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений , в месячный срок с момента получения настоящего представления, и не предоставление информации об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6. , 19.7. КоАП РФ

**И.о.начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в г. Каменске- Шахтинском,  
Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин,  
Красносулинском и Каменском районах,**

**И.о.Главного государственного  
санитарного врача по г. Каменску - Шахтинскому, Донецку,  
Зверево, Гуково, Красный Сулин,  
Красносулинскому и Каменскому районам**



**Т.Н.Садовская**

наименование должности

подпись должностного

расшифровка подписи



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском  
районах  
985  
номер дела)

### Постановление

#### по делу об административном правонарушении

« 13 » 12 2019 г.

№ 687

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, г. Гуково, ул. Красная Горка 2  
И.о.начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах - И.о.Главного государственного санитарного врача по г. Каменску- Шахтинскому, Донецку, Зверево, Гуково, Красному Сулину, Красносулинскому и Каменскому районам **Садовская Татьяна Николаевна**, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 985 от 10.12.2019 в отношении

**Варлашиной Светланы Евгеньевны**

(полностью указывается Ф.И.О. лица, привлекаемого к ответственности)

дата и место рождения **13.06.1966 г., с. Б.Орловка Мартыновского района Ростовской области**  
проживающей **Красносулинский район, п. Горный, ул. Советская 115**  
зарегистрированной по адресу **г. Красный Сулин, ул. Братская 6, кв. 2**  
работающей заведующим МБДОУ «Солнышко», Красносулинский район, п. Горный, ул. Советская 1

по ст.6.7., ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установил **10.12.2019 в 16.00 в период проведения плановой выездной проверки с 02.12.2019 по 10.12.2019** заведующим МБДОУ Варлашиной С.Е. допускаются нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к учебной мебели, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- П. 6.13. Расстановка кроватей не везде обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами- в модуле кровати расставлены вблизи отопительных приборов. Количество кроватей в групповой в модуле не соответствует количеству детей, находящихся в группе.- одна кровать находится в раздевальной, на ней спит ребенок.
- П. 3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки не установлен теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка., при наличии 5 групп имеется 2 стационарных теневых навеса, остальные группы используют сборно – разборные конструкции только в летнее время, поверхность пола теневых навесов имеет дефекты, так же , имеются дефекты крыши теневых навесов
- П.5.1. Стены помещений не везде гладкие, имеются незначительные дефекты покрытия стен на пищеблоке, в туалетных разновозрастных групп
- 5.5. Для пола используются материалы, не везде допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов- имеются дефекты линолеума в групповых и спальнях
- П.3.21. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом, но имеются дефекты покрытия
- П.3.19. В зимнее время очистка территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) от снега не проводится по мере необходимости

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**ПОСТАНОВИЛ:**

**1. Заведующую МБДОУ «Детский сад № 43 «Солнышко» Варлашину Светлану Евгеньевну**

(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого возбуждено производство по делу)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.

**6.7., 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3000 руб. (три тысячи рублей)**

(предупреждения или штрафа, с указанием его размера)

При рассмотрении дела установлены/ **установлены обстоятельства смягчающие или отягчающие административную ответственность лица, в отношении которого возбуждено дело раскаяние**

(к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение года, предшествующего составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.)

**2. Издержки по делу об административном правонарушении**

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Постановление по делу об административном правонарушении вынесенное в отношении физического или должностного лица обжалуется в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении вынесенное:

- заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области (Управление Роспотребнадзора по Ростовской области) может быть подана начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) или в суд;

- вынесенное начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области (Управление Роспотребнадзора по Ростовской области) может быть подана в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) или в суд.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - <http://www.61.rosпотребнадзор.ru> (вкладка «Прием обращений граждан») или через официальный сайт Роспотребнадзора - <https://petition.rosпотребнадзор.ru/petition> (раздел «Для направления жалоб об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению – два года со дня вступления его в силу. Согласно п.2,3,4 ст. 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности исполнения исполнительного документа может быть продлен.

В соответствии с п. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. **Оплата административного штрафа иным лицом не засчитывается.**

По истечении 10 рабочих дней после вручения копии постановления по делу об административном правонарушении, для своевременной оплаты наложенного постановлением штрафа, необходимо обратиться в **Территориальный Отдел по адресу: г. Каменск- Шахтинский, ул. Пушкина, 79. (тел. 88636579996 )** или отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (тел. 88630251 69 83, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 18 линия, 17) для получения номера УИН. В случае отсутствия в платежных документах номера УИН в портале Государственных услуг Российской Федерации будет отражаться задолженность по оплате штрафа.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности на **р/сч. 40101810303490010007, КБК 141 116 280 000 160 00 140, ОКТМО 60 7010000, ИНН 6167080043, КПП 616701001, БИК 046015001 получатель УФК по РО (Управление Роспотребнадзора по РО л/с 04581788120), Банк: отделение Ростов -на- Дону, г. Ростов-на-Дону**

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке. В соответствии с п.1 ст.20.25. Кодекса


Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Копию квитанции об оплате штрафа необходимо представить в Территориальный Отдел по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79. При оплате штрафа в платежных документах необходимо указывать реквизиты данного постановления (номер и дату постановления).

**И.о.начальника ТО Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском,  
Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин,  
Красносулинском и Каменском районах -  
И.о.Главного государственного санитарного врача  
по г. Каменску- Шахтинскому, Донецку, Зверево,  
Гуково, Красному Сулину, Красносулинскому и  
Каменскому районам**

Копию настоящего постановления получил " 19 " 12

2019 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)



**Садовская Т.Н.**

Копия настоящего постановления выслана по адресу:

Квитанция № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Предписание**  
**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,**  
**уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,**  
**индивидуальных предпринимателей и граждан,**  
**об устранении выявленных нарушений**

**№ 431**

« 10 » 12 2019 г.

**Место выдачи предписания:** Ростовская область, Красносулинский район, п. Горный, ул. Советская 1

**Заместитель Главного государственного санитарного врача по г. Каменску-Шахтинскому, Донецку, Зверево, Гуково, Красному Сулину, Красносулинскому и Каменскому районам, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах**  
**Садовская Т.Н.**

**Предписание выдано:** муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 43 «Солнышко», Красносулинский район, п. Горный, ул. Советская 1, ИНН 6148010770, ОГРН 1026102158830

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

**Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:**

**в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 43 «Солнышко», Красносулинский район, п. Горный, ул. Советская 1, ИНН 6148010770, ОГРН 1026102158830**

нарушены действующие санитарные правила

**СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»**

- П. 6.13. Расстановка кроватей не везде обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами- в модуле кровати расставлены вблизи отопительных приборов. Количество кроватей в групповой в модуле не соответствует количеству детей, находящихся в группе.- одна кровать находится в раздевальной, на ней спит ребенок.
- П. 3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки не установлен теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка., при наличии 5 групп имеется 2 стационарных теневых навеса, остальные группы используют сборно – разборные конструкции только в летнее время, поверхность пола теневых навесов имеет дефекты, так же, имеются дефекты крыши теневых навесов
- П.5.1. Стены помещений не везде гладкие, имеются незначительные дефекты покрытия стен на пищеблоке, в туалетных разновозрастных групп
- П.5.5. Для пола используются материалы, не везде допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов- имеются дефекты линолеума в групповых и спальнях

- П.3.21. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом, но имеются дефекты покрытия
- П.3.19. В зимнее время очистка территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) от снега не проводится по мере необходимости

**В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю:**

1. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установить тентовые навесы, отремонтировать имеющиеся тентовые навесы (поверхность пола тентовых навесов имеет дефекты, так же, имеются дефекты крыши тентовых навесов)
2. При расстановке кроватей обеспечивать свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Обеспечить наличие количества кроватей в групповой в модуле в соответствии с количеством детей, находящихся в группе
3. Устранить дефекты покрытия стен и пола в помещениях МБДОУ, обеспечив возможность обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов пола и стен в групповых и спальнях, в помещении пищеблока и туалетных
4. Устранить дефекты покрытия территории дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора
5. В зимнее время очистку территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) от снега проводить по мере необходимости

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

**Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 01.06.2021**

(указать дату)

**Настоящее предписание может быть обжаловано:**

**Юридически лицом в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.**

**Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.**

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском,  
Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин,  
Красносулинском и Каменском районах**

\_\_\_\_\_  
(ФИО, должность)



**Садовская Т.Н.**

(подпись)

**Предписание получил: « 10 » 12 2019 \_\_ г.**

**Заведующая МДОУ**

(руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)

юридического лица или индивидуальный  
предприниматель)

**Варлашина С.Е.**

(фамилия, имя, отчество)

